

Sommaire



• Bas	2
Classique	2
Etroit	2
D'angle	3
Sous évier	3
Plaque de cuisson et four	4



• Haut	4
Classique	4



• 1/2 colonne	5
Rangement	5



• Colonne	5
Rangement	5
Four	6



• Tablette	6
-------------------	----------



BAS

Classique

Caisson livré en kit à plat à monter soi-même

- Matériau : Panneau de particules mélaminé 19mm Hydrofuge
- Finition : Gris Azulado
- Ep. joue : 19mm, fond : 10mm
- Dimensions hors tout : Ht. 710xProf. 600mm (Vide sanitaire de 60mm)
- Type de perçages : Pour installation de quincailleries MODUL'IN selon les différentes variantes


Contenu de l'UV = 1 joue droite, 1 joue gauche, 1 fond, 1 socle, 1 top

+ Produit


- Vide sanitaire de 60mm permettant le passage pour la tuyauterie



série PREMIUM Modul'in



Description	Ref	Conditionnement
Larg. 500mm (Toutes variantes)	715.3	L
Larg. 500mm (Variantes : Toutes, A avec 1 ou 2 portes)	715.4	L
Larg. 700mm (Variantes : A 2 portes, C, D, E, F)	715.93	L
Larg. 800mm (Variantes : A 2 portes, C, D, E, F)	715.5	L
Larg. 900mm (Variantes : A 2 portes, C, D, E, F)	715.6	L
Larg. 900mm (Variantes : A 2 portes, C, D, E, F)	715.7	L



Etroit

Caisson livré en kit à plat à monter soi-même

- Matériau : Panneau de particules mélaminé 19mm Hydrofuge
- Finition : Gris Azulado
- Ep. joue : 19mm, fond : 10mm
- Dimensions hors tout : Ht. 710xProf. 600mm (Vide sanitaire de 60mm)
- Type de perçages : Pour installation de quincailleries MODUL'IN selon les différentes variantes

Contenu de l'UV = 1 joue droite, 1 joue gauche, 1 fond, 1 socle, 1 top

+ Produit


- Vide sanitaire de 60mm permettant le passage pour la tuyauterie



série PREMIUM Modul'in



Description	Ref	Conditionnement
Larg. 150mm (Variantes : I, J)	715.16	L
Larg. 300mm (Variantes : A, G, H)	715.1	L



À commander séparément	Ref	Page
Kit quincaillerie	132.77	▶
Fiche de montage	NOTICE	▶



BAS

D'angle

Caisson livré en kit à plat à monter soi-même

- Matériau : Panneau de particules mélaminé 19mm Hydrofuge
- Finition : Gris Azulado
- Ep. joue : 19mm, fond : 10mm
- Dimensions hors tout : Ht. 710xProf. 600mm (Vide sanitaire de 60mm)
- Passage de porte : 450mm
- Type de perçages : Pour installation de quincailleries MODUL'IN selon les différentes variantes

Contenu de l'UV = 1 joue droite, 1 joue gauche, 1 fond, 1 socle, 1 top, 1 retour, 1 traverse, 1 fileur (810x710x19mm)

+ Produit

- Vide sanitaire de 60mm permettant le passage pour la tuyauterie, réversible (Droite/Gauche)



série PREMIUM Modul'in



Description	Ref	Conditionnement
Larg. 900mm (Variantes : A avec 1 porte, U, V)	715.8	L

Position du caisson

Schéma de mise en situation (vue de dessus)

Sous évier

Caisson livré en kit à plat à monter soi-même

- Matériau : Panneau de particules mélaminé 19mm Hydrofuge
- Finition : Gris Azulado
- Ep. joue : 19mm, fond : 10mm
- Dimensions hors tout : Ht. 710xProf. 600mm (Vide sanitaire de 60mm)
- En partie basse : Fond de 200x19mm (Vide sanitaire de 100mm)
- Type de perçages : Pour installation de quincailleries MODUL'IN selon les différentes variantes

Contenu de l'UV = 1 joue droite, 1 joue gauche, 1 fond, 1 socle, 2 traverses hautes, 1 tablette

+ Produit

- Fond moins haut pour les raccords de tuyauterie, vide sanitaire de 100mm



série PREMIUM Modul'in



Description	Ref	Conditionnement
Larg. 600mm, 1 bac (Variantes : A 1 ou 2 portes)	715.9	L
Larg. 700mm, 1 bac + égouttoir (Variantes : A 2 portes)	715.10	L
Larg. 800mm, 1 bac + égouttoir (Variantes : A 2 portes)	715.11	L
Larg. 900mm, 2 bacs (Variantes : A 2 portes)	715.12	L

A

Avec une ou deux portes

Pour chaque évier le pictogramme indique le caisson à prévoir

80
Sous-meuble

60
Sous-meuble

À commander séparément	Ref	Page
Kit quincaillerie	132.77	▶
Fiche de montage	NOTICE	▶



BAS

Plaque de cuisson et four

Caisson livré en kit à plat à monter soi-même

- Matériau : Panneau de particules mélaminé 19mm Hydrofuge
- Finition : Gris Azulado
- Ep. joue : 19mm, fond : 10mm
- Dimensions hors tout : Ht. 710xProf. 600mm (Vide sanitaire de 60mm)
- Type de perçages : Pour installation de quincailleries MODUL'IN selon les différentes variantes



série PREMIUM Modul'in



Contenu de l'UV = 1 joue droite, 1 joue gauche, 1 socle, 2 traverses hautes

+ Produit

- Pas de fond pour les branchements et l'aération, pas de dessus à défoncer pour la plaque de cuisson

Description

Larg. 600mm (Variantes : A avec 1 ou 2 portes, C, D, P)


Ref

Conditionnement

715.90



Se monte obligatoirement vissé à un caisson adjacent



▶ À commander séparément

Ref

Page

Kit quincaillerie

132.77



Fiche de montage

NOTICE



HAUT


Classique

Caisson livré en kit à plat à monter soi-même

- Matériau : Panneau de particules mélaminé 19mm Hydrofuge
- Finition : Gris Azulado
- Ep. joue : 19mm, fond : 10mm
- Dimensions hors tout : Ht. 560xProf. 350mm (Vide sanitaire de 60mm)
- Type de perçages : Pour installation de quincailleries MODUL'IN selon les différentes variantes



série PREMIUM Modul'in



Contenu de l'UV = 1 joue droite, 1 joue gauche, 1 fond, 1 socle, 1 top, 1 tablette

+ Produit

- Vide sanitaire de 20mm, fond perforé pour passage de la ferrure de suspension

Description

Larg. 400mm (Variantes : A 1 portes, K)

Ref

Conditionnement

715.17





Larg. 900mm (Variantes : A 2 portes, K)

715.21



Conseil : Prendre le caisson dans le coloris de la façade (+15% en surcoût)



▶ À commander séparément

Ref

Page

Kit quincaillerie

132.80



Fiche de montage

NOTICE





1/2 COLONNE

Rangement

Caisson livré en kit à plat à monter soi-même

- Matériau : Panneau de particules mélaminé 19mm Hydrofuge
- Finition : Gris Azulado
- Ep. joue : 19mm, fond : 10mm
- Dimensions hors tout : Ht. 1164xProf. 600mm (Vide sanitaire de 60mm)
- Type de perçages : Pour installation de quincailleries MODUL'IN selon les différentes variantes

Contenu de l'UV = 1 joue droite, 1 joue gauche, 1 fond, 1 socle, 1 top

+ Produit

- Vide sanitaire de 60mm permettant le passage de la tuyauterie




série PREMIUM Modul'in



Description	Ref	Conditionnement
Larg. 600mm (Variantes : L, R)	715.118	L

i Conseil : Prendre le caisson dans le coloris de la façade (+15% en surcoût)




L
600
1164
Fa16
Porte battante


À équiper de :

- 1- Jeu de 4 tablettes + 1 intermédiaire mélaminé gris plaqué 4 faces 2 mm ABS
- 2- Set de 20 supports tablettes Ref : 192.28c
- 3- 2 jeux de 2 charnières

Tablette intermédiaire montée avec Rafix



R
600
1164
Fa16
Placard fonctionnel



600,0mm
150,0mm

COLONNE

Rangement

Caisson livré en kit à plat à monter soi-même


- Matériau : Panneau de particules mélaminé 19mm Hydrofuge
- Finition : Gris Azulado
- Ep. joue : 19mm, fond : 10mm
- Dimensions hors tout : Ht. 2000xProf. 600mm (Vide sanitaire de 60mm)
- Type de perçages : Pour installation de quincailleries MODUL'IN selon les différentes variantes

Contenu de l'UV = 1 joue droite, 1 joue gauche, 1 fond, 1 socle, 1 top, 1 traverse

+ Produit

- Traverse intermédiaire à mi hauteur pour rigidifier le caisson, vide sanitaire de 60mm permettant le passage de la tuyauterie

série PREMIUM Modul'in




L
2000
Fa9
Porte battante

À équiper de :


- 1- Jeu de 4 tablettes + 1 intermédiaire mélaminé gris plaqué 4 faces 2 mm ABS
- 2- 1 set de 20 supports tablettes Ref 192.28c
- 3- 2 jeux de 2 charnières

Tablette intermédiaire montée avec Rafix




Description	Ref	Conditionnement
Larg. 600mm (Variantes : L, R)	715.14	L
Larg. 600mm (Variantes : L, M, R)	715.119	L


i Conseil : Prendre le caisson dans le coloris de la façade (+15% en surcoût)



M
2000
Fa8
Porte coulissante



R
2000
Fa9
Placard double rangement



600,0mm
2000,0mm
150,0mm

À commander séparément	Ref	Page
Kit quincaillerie	132.77	▶
Fiche de montage	NOTICE	▶



COLONNE

Four

Caisson livré en kit à plat à monter soi-même

- Matériau : Panneau de particules mélaminé 19mm Hydrofuge
- Finition : Gris Azulado
- Ep. joue : 19mm, fond : 10mm
- Dimensions hors tout : Ht. 2000xProf. 600mm (Vide sanitaire de 60mm)
- Type de perçages : Pour installation de quincailleries MODUL'IN selon les différentes variantes

Contenu de l'UV = 1 joue droite, 1 joue gauche, 2 fonds, 1 socle, 1 top, 2 tablettes minifix, 1 tablette rafix




+ Produit

- Pas de fond à l'emplacement four pour les branchements et l'aération, vide sanitaire de 60mm permettant le passage de la tuyauterie

Description	Ref	Conditionnement
Larg. 600mm (Variantes : N, O, B, C, E)	715.15	L

i Conseil : Prendre le caisson dans le coloris de la façade (+15% en surcoût)



À commander séparément	Ref	Page
Kit quincaillerie	132.82	▶
Fiche de montage	NOTICE	▶

TABLETTE

Tablette pour colonne de rangement

- Matériau : Panneau de particules mélaminé 19mm Hydrofuge
- Coloris : Gris Azulado
- Chant : ABS 2mm plaqué 4 cotés
- Dimensions : 256x560mm

Description	Ref	Conditionnement
Caisson 300mm	715.22	L

