

Sommaire



• **Haut** **2**
 Classique 2



• **1/2 colonne** **3**
 Rangement 3



• **Tablette** **3**



HAUT

Classique

Caisson livré en kit à plat à monter soi-même

- Matériau : Panneau de particules mélaminé hydrofuge
- Finition : Gris Azulado
- Ep. joue : 19mm, fond : 10mm
- Dimensions hors tout : Ht. 560xProf. 350mm (Vide sanitaire de 60mm)
- Type de perçages : Pour installation de quincailleries MODUL'IN selon les différentes variantes



série **PREMIUM** Modul'in




Contenu de l'UV = 1 joue droite, 1 joue gauche, 1 fond, 1 socle, 1 top, 1 tablette

+ Produit

- Vide sanitaire de 20mm, fond perforé pour passage de la ferrure de suspension

Description	Ref	Conditionnement
Larg. 400mm (Variantes : A 1 portes, K)	715.17	UV Kit de 1

i Conseil : Prendre le caisson dans le coloris de la façade (+15% en surcoût)



► À commander séparément	Ref	Page
Kit quincaillerie	132.80	►
Fiche de montage	NOTICE	►



1/2 COLONNE

Rangement

Caisson livré en kit à plat à monter soi-même

- Matériau : Panneau de particules mélaminé 19mm Hydrofuge
- Finition : Gris Azulado
- Ep. joue : 19mm, fond : 10mm
- Dimensions hors tout : Ht. 1164xProf. 600mm (Vide sanitaire de 60mm)
- Type de perçages : Pour installation de quincailleries MODUL'IN selon les différentes variantes

Contenu de l'UV = 1 joue droite, 1 joue gauche, 1 fond, 1 socle, 1 top

+ Produit

- Vide sanitaire de 60mm permettant le passage de la tuyauterie



série PREMIUM Modul'in



Description	Ref	Conditionnement
Larg. 600mm (Variantes : L, R)	715.118	UV Kit de 1

i Conseil : Prendre le caisson dans le coloris de la façade (+15% en surcoût)

L

600
1164

Porte battante

R

600
1164

Placard fonctionnel

1204,00mm
305,00mm

À équiper de :

- 1- Jeu de 4 tablettes + 1 intermédiaire mélaminé gris plaqué 4 faces 2 mm ABS
- 2- Set de 20 supports tablettes Ref : 192.28c
- 3- 2 jeux de 2 charnières

Tablette intermédiaire montée avec Rafix

TABLETTE

Tablette pour caisson

- Matériau : Panneau de particules mélaminé hydrofuge
- Coloris : Gris
- Ep. panneau : 19mm
- Chant : ABS 2mm plaqué 4 cotés

Description	Ref	Conditionnement
256x550mm - Caisson de 300	715.22	UV Piece



série PREMIUM

